

Teeltfiche droge erwt

Zoals de naam al doet vermoeden wordt de droge erwt (*Pisum sativum*) droog geoogst. De teelt kan zowel uitgezaaid worden als winter- en als zomerteelt.



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland



inagro
ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW




ALGEMEEN
BOERENSYNDICAAT
met verstand van boeren

ILVO



Teeltfiche opgemaakt in het demoproject 'Sojavrije varkens en kippen'

BODEM




1 op 6 jaar



pH > 6



Voorkeur voor
zandleem



Zomererwt: 15/03-10/04
Wintererwt: 20/10-10/11



70-80 zaden/m²
of 140-200 kg/ha,
3-4 cm diep



60 kg P₂O₅/ha,
90 kg K₂O/ha

ZAAI BEMESTING

GEWAS- BESCHERMING



Erwtenpeulboorder,
bladrandkever en
bladluis.
Botrytis, valse en
echte meeldauw.



Mechanische en
chemische
onkruidbestrijding.




Vogelafweer
noodzakelijk bij
opkomst en
afrijping.



Oogsten met
een dorser
15/07-15/08



Oogst vanaf
16% vocht.
Bijdrogen
indien > 18%.



Gangbaar: gem. 5 ton/ha
Bio: gem. 3-4 ton/ha

OOGST OPBRENGST

Uitgebreide [teeltfiche](http://teeltfiche.LCG.be) LCG.be

