

Teeltfiche veldboon

Tegenwoordig is *Vicia faba* voornamelijk gekend onder de naam veldboon. Paardenboon, akkerboon en tuinboon worden vaak als synoniemen gebruikt.

Zowel winter- als zomerteelt is mogelijk.



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland



inagro
ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW




ALGEMEEN
BOERENSYNDICAAT
met verstand van boeren

ILVO



Teeltfiche opgemaakt in het demoproject 'Sojavrije varkens en kippen'

BODEM




1 op 6 jaar



pH > 6



Voorkeur voor
klei en zandleem



Winterteelt: 15/10-15/11
Zomerteelt: 15/02-31/03
Mengteelt graan kan



W: 20-25 zaden/m²
Z: 40-50 zaden/m²
6-7 cm diep



40 kg P₂O₅/ha,
75 kg K₂O/ha

ZAAI BEMESTING

GEWAS- BESCHERMING



bladrandkever,
bonenkever en
bladluis.
Botrytis, roest en
Anthracnose



Mechanische en
chemische
onkruidbestrijding




Vogelafweer
noodzakelijk bij
opkomst



Oogsten met
een dorser
15/07-15/08



Oogst vanaf
15% vocht



W: gem. 7 ton/ha
Z: gem. 5 ton/ha

GPS-oogst en oogst in deegrijp stadium ook mogelijk

OOGST OPBRENGST

Uitgebreide [teeltfiches](http://teeltfiches.LCG.be) LCG.be

